

**"The Professional's Choice"™**

# NYHETER

SKRUV FRÅN GRABBER® -  
KVALITET OCH SÄKERHET HELA VÄGEN



**GRABBER®**  
Premium Quality Screws

# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### MTX™ Betongskruv

Betongskruv för diverse montage i betong  
Blankförzinkad  
Blankförzinkad med vitlackerat huvud



Avsedd för snabbt och enkelt montage i betong där applikationen inte kräver t ex ETA-godkännande.


Inomhus.




Betong

**Ingen plugg behövs, skruva direkt i ett förborrat hål. Använd Ø 4,0 mm betongborr art.nr BORR40135 eller likvärdig Ø 4,0 mm betongborr.**  
Maxlast drag 0,8 kn per infästningspunkt.

Skrupaketet har grå etikett!



Skrupaketet har vit etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	Borr Ø mm	Min. borrhjup mm	Max detalj- tjocklek mm	EAN-nr 7 391 695/
MTX40ZC	5,0x40	12	4,4	35	TX20W	100	4,0	45	10	511234
MTX40VITC	5,0x40	12	4,4	35	TX20W	100	4,0	45	10	511258
MTX50ZC	5,0x50	12	4,4	45	TX20W	100	4,0	55	10	511227
MTX50VITC	5,0x50	12	4,4	45	TX20W	100	4,0	55	10	511241




BYGGVARUBEDÖMNINGEN™


Montagehuvud



Gängor anpassade  
för betong



Spetsen  
gör det möjligt att gängen  
får maximalt grepp i betongen



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### THS™ Plåt- och montageskruv

Självborrande plåt- och montageskruv  
GrabberGard® E-Coat C4



PH2




Avsedd för att fästa plåt mot plåt med godstjocklek 1,5-2,0 mm.  
Utomhus.



Stål

Skruvpaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
THS16UK	4,8x16	8	1	16	#2	250	509606



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™




Extra platt montagehuvud



Fingängad



Borrspetsen  
ingen förborring krävs



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### CTUX™ BANDAD

Trallskruv mot trä  
GrabberGard® E-Coat C4




Avsedd för trallvirke, staket, bryggor i sött och bräckt vatten etc mot träregel.  
Utomhus.



Trä



Skrupaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CTUX55	4,3x55	7	27	28	#2	800	511012



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



PH2 grepp



Glesgängad



Skärspår (spår 17)  
som reducerar sprickbildning



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### VECTOR™

OSB/SPÅN/Plyfaskruv för stål  
Fosfaterad 48 tim



Avsedd för OSB/SPÅN/Plywood mot stål 0,46-1,0 mm.  
Inomhus.



OSB



Plywood



Spån



Stål

Skruppaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GV16J200	3,8x28	7	6	22	#2	200	509620
GV16J800	3,8x28	7	6	22	#2	800	509637
GV16JB*	3,8x28	7	6	22	#2	1 000	509644
GV17J200	3,8x42	7	6	35	#2	200	510282
GV17J500	3,8x42	7	6	35	#2	500	510275
GV17JB*	3,8x42	7	6	35	#2	1 000	510084
GV18J200	3,8x58	7	6	51	#2	200	510299
GV18J400	3,8x58	7	6	51	#2	400	510305

\*Bandad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



Rillor under huvudet  
för perfekt försänkning



Dubbelgänga



Vector™  
Patenterad spets  
Upp till 50% snabbare än  
vanlig vass spets



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"


### VECTOR™

Gipsskruv mot stål  
Fosfaterad 96 tim



PH2

Avsedd för gippskivor mot stål 0,46-1,0 mm.  
Inomhus.



Gips



Stål

Skruppaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GV168800	1	3,5x25	8	5	20	#2	800	510183
GV168K	1	3,5x25	8	5	20	#2	250	510176
GV168H	1	3,5x25	8	5	20	#2	2 230	510190
GV168B*	1	3,5x25	8	5	20	#2	1 000	510039
GV168SB**	1	3,5x25	8	5	20	#2	50	510596
GV338550	2	3,5x38	8	5	33	#2	550	510220
GV338K	2	3,5x38	8	5	33	#2	250	510206
GV338H	2	3,5x38	8	5	33	#2	1 630	510237
GV338B*	2	3,5x38	8	5	33	#2	1 000	510046
GV338SB**	2	3,5x38	8	5	33	#2	50	510602
GV468500	2	3,5x41	8	5	36	#2	500	510244
GV468B*	2	3,5x41	8	5	36	#2	1 000	510053
GV768500	3	3,8x51	8	7	44	#2	500	510268
GV768K	3	3,8x51	8	7	44	#2	250	510251
GV768B*	3	3,8x51	8	7	44	#2	750	510060

\*Bandad

\*\*Påspack

Påspack säljes endast i multiplar om 10 st.

Dubbelhuvudet  
för perfekt resultat



Dubbelgänga



Vector™  
Patenterad spets  
Upp till 50% snabbare än  
vanlig vass spets



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"


### VECTOR™

Gipsskruv för GIPS/OSB/SPÅN/  
Plyfaskivor mot stål  
Fosfaterad 96 tim




PH2

Avsedd för gipsskivor mot stålreglar 0,46-1,0 mm  
där inre skivan är OSB/SPÅN/Plywood.  
Inomhus.



Gips



OSB



Plywood



Spån



Stål

Skruppaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GV338SPEC500	2	3,5x38	8	18	20	#2	500	510213
GV338SPECB*	2	3,5x38	8	5	20	#2	1 000	510077

\*Bandad



GV338SPEC



GV338SPECB



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



GV338SPECB

Dubbelhuvudet  
för perfekt resultat



Dubbelgänga



Vector™  
Patenterad spets  
Upp till 50% snabbare än  
vanlig vass spets



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### GHX®

Extrem hårdgipsskruv  
Blankförzinkad



PH2

Avsedd för extremt hårda gips- och fibergipsskivor  
mot trä och stål 0,46-2,0 mm.

Inomhus.



Gips




Trä



Stål

Skruppaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
GHX26Z200	1	3,9x26	6	4	22	#2	200	509491
GHX26Z800	1	3,9x26	6	4	22	#2	800	509507
GHX38Z200	2	3,9x38	6	4	34	#2	200	509514
GHX38Z500	2	3,9x38	6	4	34	#2	500	509521
GHX51Z200	3	3,9x51	6	4	47	#2	200	509538
CGHX26ZB*	1	3,9x26	6	4	22	#2	1 000	509460
CGHX38ZB*	2	3,9x38	6	4	34	#2	1 000	509477
CGHX51ZB*	3	3,9x51	6	4	47	#2	800	509484

\*Bandad



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



Magic Spiral  
för perfekt slutresultat  
Patenterad skalle



Hybridgänga  
för trä och stål



Borrspets  
som förborrar





# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### LTX®-Listskruv

Blankförzinkad/Gulkrom 3-värt/  
Blankförzinkad med vitlackerat huvud



TX10


Avsedd för alla typer av listverk mot trä- och  
stålreglar 0,46-1,5 mm.

Inomhus.




List

**Skruppaketet  
har röd etikett!**



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
LTX28Z200	3,3x28	4,5	11	15	TX10	200	508968
LTX35Z200	3,3x35	4,5	11	15	TX10	200	508975
LTX48Z200	3,3x48	4,5	11	27	TX10	200	508982
LTX62Z200	3,3x62	4,5	11	27	TX10	200	508999
LTX28CH200	3,3x28	4,5	11	15	TX10	200	509002
LTX35CH200	3,3x35	4,5	11	15	TX10	200	509019
LTX35CHSB*	3,3x35	4,5	11	15	TX10	20	510930
LTX48CH200	3,3x48	4,5	11	27	TX10	200	509026
LTX48CHSB*	3,3x48	4,5	11	27	TX10	20	510947
LTX62CH200	3,3x62	4,5	11	27	TX10	200	509033

**Skruppaketet har vit etikett!**




Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
LTX28VITC	3,3x28	4,5	11	15	TX10	100	509040
LTX35VITC	3,3x35	4,5	11	15	TX10	100	509057
LTX35VITSB*	3,3x35	4,5	11	15	TX10	20	510916
LTX48VITSB*	3,3x48	4,5	11	27	TX10	20	510923
LTX48VITC	3,3x48	4,5	11	27	TX10	100	509064
LTX62VITC	3,3x62	4,5	11	27	TX10	100	509071


\*Påspack

Påspack säljes endast i multiplar om 10 st.

**Extra litet cylinderhuvud**  
med sågtänder som fräser sig ner  
i materialet och ger ett felfritt resultat



**Borrspets**  
som förborrar



**Pressande gängor**  
som klämmer ihop



**Stödgångor**  
som drar

**BASTA**  
**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### CTX® Betongskruv

Blankförzinkad/Guldkrom 3-värt/  
Blankförzinkad med vitlackerat huvud



TX20

Avsedd för alla typer av listverk och socklar i betong.  
Använd vår betongborr med art.nr. BORR38135.


Inomhus.



Betong


**OBS!** Till eksockel måste en  
försänkare användas för huvudet.

Skruppaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	Borr Ø mm	Min. borrhjup mm	Max detalj- tjocklek mm	EAN-nr 7 391 695/
CTX40Z200	4,5x40	5,7	4,4	35	TX20	200	3,8	45	12	509804
CTX50Z200	4,5x50	5,7	4,4	45	TX20	200	3,8	55	20	509811
CTX60Z200	4,5x60	5,7	4,4	55	TX20	200	3,8	65	25	509828
CTX40CH200	4,5x40	5,7	4,4	35	TX20	200	3,8	45	12	509835
CTX50CH200	4,5x50	5,7	4,4	45	TX20	200	3,8	55	20	509842
CTX60CH200	4,5x60	5,7	4,4	55	TX20	200	3,8	65	25	509859

Skruppaketet har vit etikett!




Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	Borr Ø mm	Min. borrhjup mm	Max detalj- tjocklek mm	EAN-nr 7 391 695/
CTX40VITC	4,5x40	5,7	4,4	35	TX20	100	3,8	45	12	509774
CTX50VITC	4,5x50	5,7	4,4	45	TX20	100	3,8	55	20	509781
CTX60VITC	4,5x60	5,7	4,4	55	TX20	100	3,8	65	25	509798



Använd vår betongborr med art.nr BORR38135

Art	Totallängd mm	Arbetslängd mm	Ø mm	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BORR38135	135	65	3,80	1	510169

Litet cylinderhuvud  
med sågtänder som fräser sig ner  
och ger ett felfritt resultat



Spetsen  
gör det möjligt att gängan  
får maximalt grepp i betongen



Gängor  
anpassade för betong



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### BHS®

Självborende plåt- och montageskruv  
Gulkrom 3-värt



TX25W


Avsedd för synliga montage av snickerier  
mot trä- och stålreglar 0,46-1,5 mm.  
Inomhus.




Trä



Stål



Skrupaketet har grå etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BHS35C	4,8x35	12	-	35	TX25W	100	540411
BHS50C	4,8x50	12	10	40	TX25W	100	510428
BHS70C	4,8x70	12	20	50	TX25W	100	510435
BHS90C	5,2x90	12	40	50	TX25W	100	510442
BHS110C	5,2x110	12	60	50	TX25W	100	510459




BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Montagehuvud  
för snyggt resultat



Specialdesignad stödgänga  
gör det möjligt att montera i tunn plåt "byggregel"



Förminskad borrarpets  
skruva extremt nära kanten



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### BHS® UTV

Självborrande plåt- och montageskruv  
GrabberGard® E-Coat C4



TX25W

Avsedd för synliga montage av snickerier  
mot trä- och stålreglar 0,46-1,5 mm.

Utomhus.




Trä



Stål

Skrupaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BHS35UC	4,8x35	12	-	35	TX25W	100	510466
BHS50UC	4,8x50	12	10	40	TX25W	100	510473
BHS70UC	4,8x70	12	20	50	TX25W	100	510480
BHS90UC	5,2x90	12	40	50	TX25W	100	510497
BHS110UC	5,2x110	12	60	50	TX25W	100	510503




BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Montagehuvud  
för snyggt resultat



Specialdesignad stödgänga  
gör det möjligt att montera i tunn plåt "byggregel"



Förminskad borrarpet  
skruva extremt nära kanten



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

“The Professional’s Choice”

### ANKARSKRUV

Till byggbeslag  
GrabberGard® E-Coat C4



TX20W


Avsedd för montering av byggbeslag mot trä.  
Utom- och inomhus.



Trä



Skruppaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
ANKX40200	4,5x40	8,5	6	34	TX20W	200	510527



Kullerformat huvud  
för perfekt passform i byggbeslag



Stödgänga  
som ger bättre utdragsvärde



Quick Grabpoint®  
greppar virket blixtnabbt



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### CPTX BANDAD

Panel- och trallskruv  
GrabberGard® E-Coat C4




Avsedd för montering av panel mot trä- och ventilerad fasadläkt 0,7 mm.  
Utomhus.



Trä

Skrupaketet har gul etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CPTX48U1000	4,2x48	5,6	18	30	TX20	1 000	511579
CPTX55U1000	4,2x55	5,6	18	37	TX20	1 000	511586

Använd följande bits nedan:

Art		Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BITST20116SB	PASSAR HILTI MAGASIN SMD57	1	511401
			
BITST20148SB	PASSAR MILLWAUKEE MAGASIN	1	511418
			
BITST20160SB	PASSAR MAKITA DFR550	1	511425
			

Fungerar även med Festool's skruvautomat med deras bits.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



Litet cylinderhuvud  
med sågtänder som fräser sig ner  
och ger ett felfritt resultat



Pressade gängor  
som trycker/klämmer ihop materialet



Borrspets  
som förborrar



# GRABBER®

## Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"

### NWS™

Golvskruv  
Blankförzinkad



TX20

Avsedd för montering av massiva trägolv  
25-30 mm mot trä.  
Inomhus.



Trä

Skrupaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Grabber® Bits	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
NWS58ZK	4,8x58	6,8	21	26	TX20	250	512392




Litet cylinderhuvud  
med sågtänder som fräser sig ner  
och ger ett felritt resultat



Pressade gängor  
som trycker/klämmer ihop materialet



Stödgängor som drar



Borrspets  
som förborrar



# **AT** ARNE THURESSON BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

Arne Thuresson, som idag är 92 år, har sedan barnsben alltid levt efter mottot att ingenting är omöjligt. Det var just hans idésprudlande sinne och beslutsamhet som blev grunden till framgången av Arne Thuresson Byggmaterial AB, som han tillsammans med sina 5 barn, startade på 70-talet.

1974 fick Arne ett samtal från grundaren av Grabber® i USA, John Geyer. Ett samtal som skulle komma att ha stor betydelse inom skruvbranschen i Sverige. John Geyer kom till Stockholm och visade upp en gipsskruv med dubbelhuvud och sylvass spets som såg helt annorlunda ut än vad Arne tidigare sett på marknaden. Arne höll upp skruven och sa på knackig engelska. "Om du lovar mig att alla skruvar håller samma kvalitet som den här så lovar jag att sälja 25 miljoner skruv första året."

Sagt och gjort. Arne sålde 40 miljoner skruv det första året och Arne Thuresson Byggmaterial AB blev därmed generalagent för Grabber® och i och med det kom det stora startskottet för kvalitetskruven som sedan dess gjort succé i byggbranschen och för tusentals montörer dagligen Sverige över.

**GRABBER®**  
Premium Quality Fasteners



# VISSTE NI OM ATT ...


Vi även har utökat vårt sortiment  
med svartlackerad skruv!

För mer information om övriga sortiment från Grabber®  
**ring** 08 - 761 74 40 eller **maila** [order@thuresson.se](mailto:order@thuresson.se)  
[www.grabber.se](http://www.grabber.se)



# KVALITET OCH SÄKERHET HELA VÄGEN

“The Professional’s Choice”



**GRABBER®**  
Premium Quality Screws

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER  
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 91 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27  
info@thuesson.se, order@thuesson.se, www.grabber.se, www.thuesson.se